

大阪市立難波市民学習センター  
「4色刷高速インクジェットプリンター外1点」買入  
仕 様 書

- 1 品名・数量 ①4色刷高速インクジェットプリンター：1台  
②排紙台：1台
- 2 仕 様 ①別紙1「4色刷高速インクジェットプリンタースペック表」のとおり  
②別紙2「排紙台スペック表」のとおり
- 3 納 入 期 限 令和8年3月31日（火）  
※ただし、休館日（第1・3水曜日）である、3月4日、18日のいずれかの日に納品すること。
- 4 納 入 場 所 一般財団法人大阪教育文化振興財団 難波市民学習センター  
大阪市浪速区湊町1-4-1 OCATビル4階
- 5 そ の 他 ①納入する機器は、参考例示品と同等、もしくはそれ以上の品質・性能を有するもので新品とする。また例示する機器の同等品以上のもので対応する場合は、見積提出までに担当に承認を得ること。（FAX可）  
②機器の搬入・設置・取付調整及び既存機器（ORPHIS EX7200）の撤去費用を含むこと。  
③不要な梱包材等については、受注者が持ち帰り適切に処分すること。  
④納入日時については、事前に担当者に連絡し指示に従うこと。  
⑤設置機器には、業者名および連絡先を明記したものを、確認できる場所に貼付すること。  
⑥納入に際しては、細心の注意を払って、建物等に損害を与えないこと。  
⑦本仕様書に記載がないこと、疑義が生じた場合は、見積提出までに、担当に問い合わせること。
- 6 担 当 一般財団法人大阪教育文化振興財団 難波市民学習センター  
(担当：吉田) TEL:06-6643-7010 FAX:06-6643-7050

## 4色刷高速インクジェットプリンター スペック表

プリント方式		ライン型インクジェット方式
印字ヘッド		ピエゾ型、物理解像度300dpi、最大11階調
		油性顔料タイプC/M/Y/Kインク 各色1,000ml、500ml
プリント解像度		標準設定時: 300dpi(主走査方向) × 300dpi(副走査方向) 高精細設定時: 300dpi(主走査方向) × 600dpi(副走査方向)
データ処理解像度		標準設定時: 300dpi × 300dpi 高精細設定時: 600dpi × 600dpi 文字スムージング(強): 600dpi × 600dpi
ウォームアップタイム		2分30秒以下(室温23℃)
ファーストプリント(1枚目プリント時間)		5秒以下
連続プリント速度*2	A4横	片面: 120枚/分(120ppm) 両面: 60枚/分(120ppm)
	A4	片面: 90枚/分(90ppm) 両面: 45枚/分(90ppm)
	B4	片面: 76枚/分(76ppm) 両面: 34枚/分(68ppm)
	A3	片面: 66枚/分(66ppm) 両面: 32枚/分(64ppm)
用紙サイズ	フロント給紙トレイ1/2	最大: A3相当(297mm × 432mm) 最小: 182mm × 182mm
	ストレート給紙台(片面時)	最大: A3W相当(340mm × 550mm) 最小: ハガキサイズ相当(90mm × 148mm)
	ストレート給紙台(両面時)	最大: A3W相当(340mm × 460mm) 最小: ハガキサイズ相当(90mm × 148mm)
プリント領域	最大プリント可能範囲	片面時: 最大310mm × 544mm 両面時: 最大310mm × 454mm
	周囲余白*3	標準: 5mm 最小: 3mm 封筒プリント時: 10mm
用紙厚(重さ)	フロント給紙トレイ1/2	52g/㎡~104g/㎡
	ストレート給紙台	片面: 46g/㎡~210g/㎡ 両面: 46g/㎡~104g/㎡(A4以下: 46g/㎡~210g/㎡)
給紙容量	フロント給紙トレイ	500枚 × 2トレイ(積載高56mm以下)
	ストレート給紙台	1,000枚(積載高110mm以下)
排紙トレイ容量	フェイスダウン排紙トレイ	500枚(積載高56mm以下)
PDL(ページ記述言語)		RISORINC/C IV
対応プロトコル		TCP/IP、HTTP、HTTPS(TLS)、DHCP、ftp、lpr、IPP、SNMP(SNMP v1)、Port9100(RAWポート)、IPv4、IPv6、IPSec(IKE v1)
対応OS		Windows・Mac OS・Linux・Chrome OS・iOS/iPadOS
インターフェイス		Ethernet: 1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T 2ポート・USB2.0 1ポート・USB3.0 2ポート
メモリー容量		4GB
HDD容量		500GB(使用可能領域: 約430GB)
電源		AC100V 50-60Hz 10.0A
消費電力		最大消費電力: 1,000W、動作時(アクティブ): 360W以下、稼働準備時(レディ): 95W以下、 省電力モード時: スリープ(標準): 93W以下、スリープ(少ない): 2W以下、 待機時(スタンバイ): 0.4W以下
大きさ	使用時	1,030mm(W) × 735mm(D) × 1,115mm(H)
	収納時	775mm(W) × 710mm(D) × 970mm(H)
	占有寸法	1,185mm(W) × 1,225mm(D) × 1,115mm(H)

※(参考例示品) ORPHIS FT5230または同等品以上

排紙台 スペック表

方式		マニュアルフェンス可動方式
用紙サイズ		90mm × 148mm～320mm × 432mm
積載可能枚数		1,000枚
プリンター接続時 の占有寸法	使用時	1,580mm(W) × 735mm(D) × 1,115mm(H)
	収納時	965mm(W) × 710mm(D) × 970mm(H)

※(参考例示品) FU排紙台または同等品以上

大阪市立難波市民学習センター  
「4色刷高速インクジェットプリンター外1点」買入  
内 訳 明 細 書

No.	品 名	メーカー 型 番	数量	単 価	合 価
1	4色刷高速 インクジェットプリンター		1台	円	円
2	プリンター用 排紙台		1台	円	円
3	搬入・設置・調整費 及び旧機器撤去費		1式	円	円
	小 計				円
	消 費 税				円
	合 計				円

## 特記仕様書

### 暴力団等の排除について

(1) 受注者が、この契約の履行期間中に一般財団法人大阪教育文化振興財団暴力団等排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、契約を解除することがある。

(2) 受注者は、入札等除外措置の期間中にこの契約の全部又は一部の下請負をさせ、若しくは受託させてはならない。また、入札等除外措置の期間中の者を保証人としてはならない。

また受注者は、この契約の下請負若しくは受託をさせた者（以下「下請負人等」という。）または保証人が契約履行期間中に入札等除外措置を受けた場合は、速やかに下請負人等との契約の解除又は保証人の変更をしなければならない。

(3) 受注者は、この契約の履行にあたり暴力団員等から妨害又は不当要求を受けたときは、速やかに、この契約に係る財団の検査職員（以下「検査職員」という。）へ報告するとともに、警察への届出を行わなければならない。

また受注者は、下請負人等が暴力団員等から妨害又は不当要求を受けたときは、当該下請負人等に対し、速やかに検査職員へ報告するとともに警察への届出を行うよう、指導しなければならない。

(4) 受注者は（3）に定める報告及び届出により、財団が行う調査並びに警察が行う捜査に協力しなければならない。

(5) 発注者及び受注者は、暴力団員等からの妨害又は不当要求により契約の適正な履行が阻害されるおそれがあるときは、双方協議のうえ、履行日程の調整、履行期間の延長、履行内容の変更その他必要と認められる措置を講じることとする。